


# SOLUZIONI PER IL MONDO RETAIL FRANCHISING E GDO



**Safe money**

**Ditron**

**SAREMA**

**Distribution Systems**

**Connect-D**

**SUPREMA**

**SWEDA**

**VIS elettronica**



RT

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI\*

**TASTIERA:** compatta, 38 tasti programmabili.

Assegnazione libera delle funzioni ai tasti.

**STAMPANTE:** telematica - termica - risoluzione 8 dots/mm - 203 dpi - alloggiamento rotolo 58mm - diametro rotolo max 50 mm (32 caratteri) - velocità di stampa 75 mm/sec - sistema di caricamento easyloading**DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO:** MMC certificato RT**DISPLAY:** operatore e cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x16 caratteri**CONNESSIONI:**

1 porta ethernet, 2 porte seriali e 1 connettore per cassetto

**REPARTI:** 6 diretti e 4 indiretti programmabili**GRUPPI:** 5 gruppi programmabili - 10 caratteri di descrizione per ciascun gruppo**VALUTE ESTERE:** 4 programmabili**ALIQUEUTE IVA:** 4 programmabili + 6 esenti**PAGAMENTI:** 5 tender (contante, corrispettivo non riscosso, assegno, buono, carta di credito) + 10 subtender**FUNZIONI GENERALI:** trasmissione telematica dei corrispettivi, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto fuori transazione, gestione fondo cassa, orologio e datario automatico, macro da tastiera, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto automatico a fine transazione, gestione servizi in Cloud, stampa QR Code inviato da PC, azzeramento fiscale con esecuzione automatica a tempo, cambio automatico per anno bisestile, documenti commerciali di reso e di annullo.**MOVIMENTI CONTABILI:** prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto**DRIVER:**

per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 Linux -

driver standard: POS for .net (UPOS), OlePOS

Protocolli: Xon/Xoff

**ALIMENTAZIONE:**

esterna: 9 VDC con adapter di rete

220V 9-28V DC caricabatterie da autoveicolo.

**PESO:** 1,5 Kg**DIMENSIONE:** 190 x 354 x 100 (L x P x A) mm Bianco Puro

\*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI  
ALL' **AGENZIA DELLE ENTRATE**

DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO



DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO



SCONTRINO PARLANTE CON CODICE FISCALE



PROGRAMMAZIONE ALIQUEUTE IVA



STAMPA QR CODE (solo PC)



GESTIONE SERVIZI IN CLOUD



MONITORAGGIO DA REMOTO



CASSETTO FISCALE



VERIFICATORE DI BANCONOTE A LED



## VERSIONE AMBULANTE

COVER RIGIDA IN PVC E MEMBRANA  
SILICONICA PER TASTIERA (OPTIONAL)BORSA IN MATERIALE IDROREPELLENTE  
CON TASCHE INTERNE PORTA DOCUMENTI

## COLLEGAMENTI POSSIBILI



Bilancia



Scanner

Display  
esterno

POS



Cassetto

**IT-Q.**

RT

LA QUADRATURA DEL CERCHIO  
TRA INVIO TELEMATICO INNOVAZIONE E DESIGN

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI\*

**TASTIERA:** compatta 32 tasti o estesa 66 tasti programmabili**STAMPANTE:** telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggiamento rotolo da 80mm - diametro rotolo 58mm (30 caratteri) o 80mm (40 caratteri) - velocità di stampa 220 mm/sec - taglio carta parziale e totale - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'fine carta'**DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO:** DGFE boxed certificato RT**DISPLAY:** torretta cliente:

-display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 20 caratteri

-VFD 2 righe x 20 caratteri

**REPARTI:** 40 programmabili**VALUTE ESTERE:** 4 programmabili**ALIQUOTE IVA:** 4 programmabili + 6 esenti**PAGAMENTI:** 10 tender + 20 subtender programmabili**FUNZIONI GENERALI:** trasmissione telematica dei corrispettivi, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto fuori transazione, gestione fondo cassa, orologio e datario automatico, macro da tastiera, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto automatico a fine transazione, gestione servizi in Cloud, stampa QR Code inviato da PC, azzeramento fiscale con esecuzione automatica a tempo, cambio automatico per ora legale/solare, cambio automatico per anno bisestile, documenti commerciali di reso e di annullo.**GRAFICA:** scontrino personalizzabile con grafica avanzata**DRIVER:** per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 (WinECom)

Linux - driver standard: POS for .net (UPOS), OtePOS

Protocolli: Xon/Xoff Sarema emulazione tastiera Sweda

**ALIMENTAZIONE:** Min 100VAC - Max 240VAC con alimentatore set.**DIMENSIONE:** 140 x 146 x 197 (L x A x P) mm**PESO:** 1.2 Kg

■ Nero assoluto

\*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI  
ALL' **AGENZIA DELLE ENTRATE**

DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO



DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO



SCONTRINO PARLANTE CON CODICE FISCALE



PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA



STAMPA QR CODE (solo da PC)



GESTIONE SERVIZI IN CLOUD



MONITORAGGIO DA REMOTO



CASSETTO FISCALE



CON LA VERSIONE RT È POSSIBILE COLLEGARE DIRETTAMENTE UN TABLET O UNO SMARTPHONE ED ESEGUIRE LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI SERVICE



TASTI CAPACITIVI RETROILLUMINATI



Bilancia



Scanner



Kitchen printer



Display esterno



POS



Cassetto



Barriera di cassa



PC

COLLEGAMENTI POSSIBILI



## RT NATIVE

IL REGISTRATORE COMPATTO E POLIEDRICO,  
PER L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI\*

**STAMPANTE:** telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggiamento rotolo da 80mm - velocità di stampa 220 mm/sec - taglio carta parziale e totale - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'

**DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO:** interno sotto sigillo

**DISPLAY CLIENTE:**

LCD 2x20 alfanumerico retroilluminato su torretta regolabile

VFD 2X20 a fissaggio su stampante, disponibile per posizione orizzontale e verticale

**TASTIERA:** tastiere esterne 32 o 66 tasti meccanici con display operatore 2x20 retroilluminato orientabili

**CONNESSIONI:**

2 porte dedicate per tastiere e display

2 Porte seriali RS232

1 USB frontale

1 microUSB

1 Ethernet

1 Wi-Fi (optional)

1 Jack cassetto o RJ11

**FUNZIONI AVANZATE:** permette di stampare Barcode, QRcode, e grafica su documenti non fiscali, con massima velocità (solo da PC)

**DRIVER:** proprietari Windows e Linux, UPOS, Web Services

**ALIMENTAZIONE:** 24V 3A

**DIMENSIONI:** 156 x 227 x 152 mm (L x P x A)

\*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

■ Grigio grafite

🔗 Connessioni ethernet o XPOS Mobile o Wi-Fi

**ACCESSORI:**

tastiera meccanica 32/ 66 o 28 tasti  
display cliente LCD 2x20 regolabile  
VFD 2x20 con fissaggio sulla stampante



Porta USB frontale  
per estrazione file .xml



Tasti meccanici e LED luminosi:  
avanzamento carta,  
reset e restore



Sensori "quasi fine carta"  
e "fine carta"



INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI  
ALL' **AGENZIA DELLE ENTRATE**



DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO



DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO



SCONTRINO PARLANTE CON CODICE FISCALE



PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA



STAMPA QR CODE (solo da PC)



GESTIONE SERVIZI IN CLOUD



MONITORAGGIO DA REMOTO



CASSETTO FISCALE



INSTALLAZIONI POSSIBILI: VERTICALMENTE,  
SU UN BANCO CASSA, ORIZZONTALMENTE,  
O A PARETE, CON UN COMODO KIT DI FISSAGGIO

## COLLEGAMENTI POSSIBILI



PC



Barriera di cassa



Cassetto



EFC  
POS



Display  
esterno



Kitchen  
printer



Scanner



Bilancia



## LA STAMPANTE NATIVA DAL DESIGN ESSENZIALE PER L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

LED di stato con  
spie di segnalazione



Porta USB frontale  
per estrazione file .xml

Sensori "quasi fine carta"  
e "fine carta"

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI\*

**STAMPANTE:** telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggiamento rotolo 80mm - velocità di stampa 220 mm/sec - taglio carta con autosblocco parziale e totale - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta' - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'

**DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO:** interno sotto sigillo

**DISPLAY CLIENTE:** alfanumerico, retroilluminato, 2 righe x 16 caratteri (optional)

**TASTIERA:** tastierino di servizio estraibile a scomparsa, 28 tasti meccanici con display 2x16 retroilluminato. Tastiere esterne 32 o 66 tasti meccanici con display operatore 2x20 retroilluminato

**CONNESSIONI:**

2 porte dedicate per tastiere e display

2 porte seriali RS232

1 USB frontale

1 microUSB

1 Ethernet

1 Wi-Fi (optional)

1 Jack cassetto o RJ11

**ALIMENTAZIONE:** 24V 3A

**DRIVER:** proprietari Windows e Linux, UPOS (JavaPOS - POS for .net - OPOS) Web Services

**DIMENSIONI:** 155 x 140 x 187 (L x A x P) mm

**PESO:** 1,3 kg

\*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

Bianco puro

- INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI ALL' **AGENZIA DELLE ENTRATE**
- DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO
- DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO
- SCONTRINO PARLANTE CON CODICE FISCALE
- PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA
- STAMPA QR CODE
- GESTIONE SERVIZI IN CLOUD
- MONITORAGGIO DA REMOTO
- CASSETTO FISCALE
- TASTI CAPACITIVI RETROILLUMINATI



Tastiera meccanica di servizio  
28 tasti a scomparsa  
e display 2x16 retro illuminato



COLLEGAMENTI POSSIBILI



RT NATIVE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI\*

**STAMPANTE:** telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggiamento rotolo 80mm - velocità di stampa 220 mm/sec - taglio carta con autosblocco parziale e totale - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta' - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'

**DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO:** interno sotto sigillo

**PROCESSORE INTEGRATO:** iMX6

**DISPLAY CLIENTE:** regolabile verticalmente a scelta tra: monitor 7" TFT grafico o LCD 2x20 alfanumerico retroilluminato

**DISPLAY OPERATORE:** touch screen capacitivo 10.1" 1280x800px retroilluminato-regolabile

**CONNESSIONI:**

5 USB posteriori + 1 USB frontale

2RS232 seriali alimentate 5V

1 Ethernet/RJ45

1 cassetto

**MODULI OPZIONALI:** Modulo Palmari - Modulo Export Anagrafica Articoli, Report statistici e Dati Fattura - Modulo Tessera sanitaria off line - Modulo Tessera Sanitaria on-line

**PLUS (con XPOS):** sincronizzazione tra due device IT-X, consentendo ad ogni accensione il riallineamento dei magazzini e delle anagrafiche

**ALIMENTAZIONE:** 24V 3A

**DIMENSIONI:** 260 x 150 x 330 (L x P x A) mm

**PESO:** 2,5 Kg

■ Grigio grafite

S. O. LINUX

\*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire




Touch screen 10.1" regolabile

Sensori "quasi fine carta" e "fine carta"

Porta USB frontale per estrazione file .xml

- INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE
  - DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO
  - DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO
  - SCONTRINO PARLANTE CON CODICE FISCALE
  - PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA
  - STAMPA QR CODE
  - GESTIONE SERVIZI IN CLOUD
  - MONITORAGGIO DA REMOTO
  - CASSETTO FISCALE
- INSTALLAZIONI POSSIBILI: VERTICALMENTE, SU UN BANCO CASSA, ORIZZONTALMENTE, O A PARETE, CON UN COMODO KIT DI FISSAGGIO



COLLEGAMENTI POSSIBILI

- Barriera di cassa
- Cassetto
- EFC POS
- Scanner
- Bilancia
- POS printer Slip printer
- Smartphone



PER CHI E' IN MOVIMENTO:  
SISTEMA PC POS M1310

POS M1310

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**DISPLAY:** LCD IPS touch anti-riflesso e anti-impronta da 10,1 pollici con tecnologia touchscreen capacitiva a 10 punti

**PROCESSORE:** quad core Intel Cherry Trail Z8356 a 1,84 GHz

**RAM:** 4 GB

**MEMORIA:** 32 GB o

**HD:** 64GB o 128 GB SSD

**SLOT PER SCHEDA DI ESPANSIONE SD:** fino a 256 GB

**CAMERA:** 5M retro - 2M fronte

**CONNESSIONI:** 1x USB 3.0

**CONNESSIONI DOCK STATION:**

2 x USB (tipo A), 1 x COM DB9, 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-IN

**CONNETTIVITÀ WIRELESS:** wi-fi, bluetooth

**DIMENSIONI:** 310 x 18-25 x 180 (L x P x A) mm



■ Nero



⊕ Ricarica il dispositivo, Espande la connettività del POS M1310 e lo converte in un terminale POS da banco.



Bilancia



POS printer  
Slip printer



Display  
esterno



POS



Cassetto



Stampanti  
fiscali

COLLEGAMENTI POSSIBILI

Software non incluso

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**CPU:** Intel Celeron Quad Core J1900 2 GHz**MEMORIA RAM:** 4GB**S.O.:** Windows 10 IoT (optional)**SSD:** 128GB**DISPLAY:** monitor LCD 15", 1024 X 768 pixel, orientabile.

Angolo di inclinazione 35°-90°

**TECNOLOGIA TOUCH:** Full Flat tipo Wire Resistive 15"**POS 7010** + PCAP Touchscreen**DISPLAY CLIENTE:****POS 8000 POS 10KP POS 7010**

-VFD 2x20 (POS 7010 optional)

**POS 8000 POS 10KP**

-LCD orientabile (doppio monitor)

**CONNESSIONI:****POS 10KP**

3 Seriali con selettore aliment. 5/12V, 1 COM senza output aliment.

5 USB 2.0 esterne

3 USB 2.0 interne (touch screen, Wifi, MSR)

1 PS/2 (mouse o tastiera)

1 DB-15, porta VGA femmina

1 RJ45 Giga LAN Support

1 RJ11, 12/24 VDC Selezionabile

1 porta audio Line Out, 1 MIC in, 2 internal Speaker 2W

**POS 8000**

3 Seriali DB9 alimentate a 5V DC

5 USB

1 VGA DB-15

1 uscita 12VDC per display cliente

1 ETHERNET RJ45 (Gigabit)

1 RJ11, PER CASSETTO 12/24 VDC selezionabile

**POS 7010**

6 USB

RS485 (optional)

2 RS232 COM

1 HDMI - 1 VGA - 1 LAN

**AUDIO** : 2 altoparlanti interni**ALIMENTAZIONE:** 12 V DC 90W, 4 pin

(Adattatore esterno: 100-240 VAC, 50/60 HZ)

**PESO:****POS 10KP** 8,5 kg**POS 8000** 5 kg**POS 7010** 8 kg**DIMENSIONE:**391 x 395 x 266 (L x P x A) mm **POS 10KP**356 x 303 x 205 (L x P x A) mm **POS 8000**356 x 290 x 360 (L x P x A) mm **POS 7010**

■ Nero

Smussatura  
ultra sottileTouch screen  
15.1"**INSTALLAZIONI POSSIBILI:** su un banco cassa, o a pareteDisplay cliente VFD  
ad alta leggibilitàSupporto in alluminio  
con copertura posteriore  
per la gestione dei cavi



# POS 8000

ADATTO A TUTTE LE POSTAZIONI  
DI LAVORO DALLE DIMENSIONI CONTENUTE



# POS 10KP

SISTEMA ALL-IN-ONE  
CON STAMPANTE INTEGRATA



**INSTALLAZIONI POSSIBILI:** su un banco cassa, o a parete

Display cliente VFD fisso ad alta leggibilità



Monitor e display con inclinazione regolabile



Fanless

LCD Touch screen 15"



Stampante termica 3" di cortesia inclusa nella base



Base in alluminio pressofuso

Disponibili in versione dual monitor con inclinazione regolabile

-  Bilancia
-  Scanner
-  POS printer Slip printer
-  Display esterno
-  POS
-  Cassetto
-  Stampanti fiscali

COLLEGAMENTI POSSIBILI

- POS7010
- POS8000
- POS10KP

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**RISOLUZIONE DI STAMPA:** stampa termica, 576dots /line - 512dots/line

**VELOCITÀ DI STAMPA:** 250mm/sec

**CARICAMENTO ROTOLO:** easy loading

**TAGLIERINA:** autocutter parziale e totale

**LARGHEZZA ROTOLO:**

**9000** 58 mm (30 caratteri) e 80 mm (40 caratteri)

**8010** 80 mm (40 caratteri)

**FONT DI STAMPA (ASHII MODE):** font A 12x24dots, font B 9x17dots

**FONT DI STAMPA (GRAPHIC MODE):** 24x24dots

**CONNESSIONI:** **9000** Interfaccia I/O multipla (seriale + Ethernet + USB o parallela + USB - 1xRJ11per cassetto **8010** RS232+USB+Ethernet

**ALIMENTAZIONE:** min 100 V - max 240 V AC, con alimentazione esterna

**COLORI:**

**9000** bianco/nero

**8010** nero

**PESO:**

**9000** 1.40 kg

**8010** 1.35 kg

**DIMENSIONI:**

**9000** 183.5 x 126 x 140 (L x A x P) mm

**8010** 197 x 130 x 150 (L x A x P) mm

**DRIVER POSSIBILI:** WINDOWS XP - VISTA - 7 - 8 - 10 (32 E 64 BIT)



## PRINTER 8010




LED di segnalazione  
"in stampa"



## PRINTER 9000

Disponibile anche  
in versione black



COLLEGAMENTI POSSIBILI



POS












Fiscal  
printer

**XPOS**





XPOS è la soluzione software ideale per qualsiasi punto vendita per la gestione del punto cassa con un'ampia gamma di avanzate funzionalità, tra le più richieste dal mondo retail. XPOS è disponibile per PC, All in One e IT-X e in versione MOBILE per tutti coloro che hanno esigenze di mobilità.

**STAND ALONE**

-  KINETIC MODE (XPOS PC, MOBILE E IT-X)
-  TELEASSISTENZA (XPOS PC)
-  SINCRONIZZAZIONE DEI DATI (XPOS PC)
-  TASTI PROGRAMMABILI (XPOS PC, MOBILE E IT-X)
-  INTEGRAZIONE TRA DEVICE (XPOS PC E IT-X)
-  INTERFACCIAMENTO TERMINALI POS BANCARI (XPOS PC E IT-X)
-  VISUALIZZAZIONE RAPPORTO FISCALE SU MONITOR (XPOS PC, MOBILE E IT-X)
-  GESTIONE PALMARI E SMARTPHONE (XPOS PC E IT-X)
-  GESTIONE ORDINI E ATTIVITÀ DI MARKETING PROMOZIONALE (XPOS PC)
-  INTERFACCIAMENTO SLIP-PRINTER/POS PRINTER PER STAMPA RICEVUTE E FATTURE DI CORTESIA (XPOS PC, MOBILE E IT-X)
-  INTERFACCIAMENTO POS PRINTER/STAMPANTE NON FISCALE PER STAMPA COMANDE (XPOS PC, MOBILE E IT-X)
-  ASPORTO (XPOS PC, MOBILE E IT-X)

**IN CLOUD**

Il CLOUD ha come obiettivo quello di facilitare il lavoro dell'esercente con il monitoraggio da remoto delle attività, il controllo sul funzionamento del prodotto e l'attivazione di servizi finora erogati solo nella grande distribuzione.

-  REPORTISTICA AVANZATA (XPOS PC, MOBILE E SU IT-X)
-  FIDELITY (XPOS PC E SU IT-X)
-  DEMATERIALIZZAZIONE BUONI PASTO (XPOS PC E SU IT-X)
-  VAS - SERVIZI A VALORE AGGIUNTO (XPOS, PC E SU IT-X)

**STAND ALONE AND IN CLOUD**

-  GESTIONE SEMPLIFICATA DEL MAGAZZINO (XPOS PC, MOBILE E SU IT-X)


**FATTURAZIONE ELETTRONICA** (XPOS PC, MOBILE E SU IT-X)



**STAND ALONE:** generazione file XML e possibilità di invio diretto allo SDI tramite PEC. Possibilità di editor delle fatture per il rinvio. Generazione fatture per privati residenti all'estero, comunitari ed extra-comunitari. Export fatture con filtro per data.

**IN CLOUD:** piattaforma on-line, accreditata AE, per la gestione e il monitoraggio delle fatture generate da XPOS o da fonti esterne con client FTP per il caricamento automatico. Export fatture con filtri avanzati, in formato XLS, XML, CSV. Stampa fatture in PDF. Generazione note credito. Caricamento manuale fatture. Moduli opzionali per la generazione delle fatture verso P.A. Possibilità di gestione del Ciclo Passivo. Possibilità di gestione multiutenza per più punti vendita con la stessa P.IVA. Notifica via mail degli esiti. Possibilità di editor delle fatture per la correzione il rinvio. Conservazione digitale per 10 anni.



BILANCE  
ELETTRONICHECASSE  
AUTOMATICHESOLUZIONI  
CHECK-OUTTASTIERA  
66TASTIERA  
32TASTIERA  
28BORSE  
PER  
AMBULANTICOVER E  
MEMBRANE  
PROTETTIVECASSETTI  
PORTA MONETE  
(MINI E MEDIUM)

CARD

TORRETTA  
CLIENTE LCDTORRETTA  
CLIENTE VFDSCANNER  
1D E 2DPOS  
BANCARIO

Ditronnetwork è al fianco di ogni punto vendita a cui offre tutta la sicurezza e la qualità di sistemi di automazione e di peso di ultima generazione.

I punti vendita vengono supportati da una tecnologia all'avanguardia, il lavoro viene semplificato da soluzioni che velocizzano le procedure del punto cassa.

## DITRONETWORK È LA RISPOSTA CHE VALORIZZA QUALSIASI BUSINESS.

Vanta una gamma di oltre 50 modelli di registratori di cassa, con i nostri brand proprietari:

**DITRON, SAREMA, SWEDA, DISTRIBUTION SYSTEMS, SUPREMA**, oltre ad una linea di prodotti trasversali al marchio **DITRONETWORK**, con funzionalità e design per tutte le esigenze.

L'offerta si completa con performanti stampanti telematiche e di cortesia, le più sofisticate soluzioni POS-PC e un'ampia gamma di bilance e accessori.

In più la capacità di personalizzare il design dei prodotti, di adattare i firmware proprietari e di progettare sistemi integrati hardware e software in rete, in funzione delle richieste che ogni giorno arrivano dai clienti, rappresentano il valore aggiunto dell'azienda.

L'impegno aziendale è quello di continuare a credere nella ricerca investendo nella sperimentazione continua, con soluzioni tecnologiche d'avanguardia al servizio dei molteplici mercati di riferimento.

## DITRONETWORK S.r.l. Unipersonale

Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA) - Italy  
Telefono: +39 0812428557  
Fax: +39 0812428552  
e-mail: info@ditronnetwork.com  
sito: www.ditronnetwork.com  
P.IVA: 07535221217

SEGUICI SU:



I prodotti Ditronnetwork sono rispettosi dell'ambiente

L'uso dei ricambi originali, progettati per le esigenze specifiche di ogni singolo modello DITRONETWORK, è essenziale per mantenere la garanzia e l'omologa del prodotto e salvaguardare la sua longevità.

Le caratteristiche fisiche e tecniche descritte in questo dépliant potrebbero essere suscettibili di modifica senza preavviso.

Rivenditore autorizzato



ditronnetwork



Visita il nostro sito per scoprire gli accessori e tutte le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti.

Puoi scaricare dépliant e manuali in maniera semplice e veloce.